

DISINFECT-500

EQUIPO DE DESINFECCIÓN AUTÓNOMO




Patent pending:
U202030740

MAQUINA DE DESINFECCIÓN INDUSTRIAL
CON SISTEMA DE NEBULIZACIÓN

DISINFECT-500

Sodeca presenta DISINFECT-500, **la máquina desinfectante industrial del mercado**, para limpiar y desinfectar de forma rápida y sencilla mediante nebulización empujada por aire.

Óptima para calles en zonas urbanas y espacios públicos, así como, exteriores o interiores de complejos industriales o comerciales para evitar contagios del Covid-19 u otros virus, bacterias u hongos nocivos para la salud.




VENTAJAS IMPORTANTES

- Limpia y desinfecta en muy poco tiempo, ahorrando importantes costes en mano de obra y líquidos.
- Ideal para utilizar con agua y hipoclorito de sodio (lejía) u otros líquidos desinfectantes.
- Óptima higiene en las partes de difícil acceso y pequeños rincones, gracias a su sistema de nebulización en forma de barrido por vaivén.
- Diseñada para ser transportada en diferentes vehículos: remolques, camiones, vehículos *pick up* o carretillas.
- Facilidad de manejo por su sencillez en el diseño. Destaca por ser manejable por una sola persona.
- Gran alcance longitudinal y de altura.

DESINFECCIÓN POR NEBULIZACIÓN

Son muchas las ventajas de la desinfección por nebulización empujada por aire. La nebulización consigue una medida de partícula óptima para ser empujada por el aire y llegar así a los rincones más inaccesibles durante la limpieza habitual.

La fuerza del aire desplaza la partícula de líquido desinfectante hasta 7 m de distancia con la velocidad suficiente para que la partícula estalle con el impacto y se extienda por todas las superficies, consiguiendo así una **desinfección e higiene total**, y asegurando que todas las superficies han sido perfectamente desinfectadas.



VENTILADORES

Conjunto de ventiladores de gran alcance.

SOPORTE


Soporte de ventiladores motorizado para movimiento de vaivén.

DEPÓSITO

Depósito de 500 litros de líquido.

MANDO CONTROL

Mando de control para utilizarlo desde el interior del vehículo.



BANCADA

Bancada de soporte para transportar el equipo en diferentes vehículos.

GENERADOR

Grupo generador, de gasolina, para poder utilizar la máquina de manera independiente.

BOMBA PRESIÓN

Bomba de presión y boquillas nebulizadoras.

CUADRO ELÉCTRICO

Cuadro eléctrico de control y selección de velocidades óptimas de aire.

DISINFECT-500

EQUIPO DE DESINFECCIÓN AUTÓNOMO

OTRAS APLICACIONES

Otra de las funciones del equipo de desinfección autónomo DISINFECT-500, es la aplicación del tratamiento de **eliminación de las orugas defoliadoras de los arbustos** con los insecticidas adecuados.

El sistema de nebulización permite dispersar por aire los insecticidas y llegar así a los rincones más inaccesibles. Una de sus características es que **es manejable por una sola persona**, y que la función se realiza **en poco tiempo**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad del depósito	500 litros	Peso	580 Kg
Potencia instalada	2 Kw	Alcance	10 m
Potencia del generador	3,2 Kw	Medidas	2080 x 1080 x 1400 mm
Autonomía de trabajo	8 h		

DIMENSIONES

